

GRUPO I

SN60

PROPIEDADES	NORMAS		DATA
Densidad a 15 °C	ASTM D128	g/ml	0,85
Viscosidad a 100 °C	ASTM D445	cSt	2,3
Viscosidad a 40 °C	ASTM D445	cSt	8,5
Índice de Viscosidad	ASTM D2007	--	73
Punto de Inflamación	ASTM D92	°C	161
Color	ASTM D1500		<0,5
Punto de Anilina	ASTM D611	°C	93,5
Azufre % pp	ASTM D4294		0,0007
Punto de Congelación	ASTM D97	°C	-51