

GRUPO I

BS150

PROPIEDADES	NORMAS		DATA
Densidad a 15 °C	ASTM D128	g/ml	0,894
Viscosidad a 100 °C	ASTM D445	cSt	31,30
Viscosidad a 40 °C	ASTM D445	cSt	522
Índice de Viscosidad	ASTM D2007	--	95
Punto de Inflamación	ASTM D92	°C	282
Color	ASTM D1500		4
Punto de Anilina	ASTM D611	°C	110
Azufre % pp	ASTM D4294		0,8
Punto de Congelación	ASTM D97	°C	-9